

二、供应商磋商报价表

项目名称： 山东石油化工学院智控学院表面工程实验室建设项目设备采购项目（第三次）

项目编号： SDGP3700000000202402003504； zjg202405073； SS2024047-Z034-H031

单位：元

总报价	大写	人民币捌万零伍佰元整
	小写	¥80500
合同履行期限	合同签订后 50 日内完成供货、免费送货上门并安装调试培训完成，并达到良好的使用条件。	
对磋商文件的 认同程度	<input checked="" type="checkbox"/> 完全认同 <input type="checkbox"/> 有偏离	

说明：1. 本表中“总报价”是指提供货物及伴随服务的全部费用的报价。
2. 本表中的“总报价”应和《分项报价明细表》中的“总价”相一致。
3. 任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为无效响应。

供应商名称（公章）： 青岛九州科能实验设备有限公司
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）：
日期： 2024 年 07 月 29 日

初始报价

初始报价明细

三、分项报价明细表

日期：2024 年 07 月 29 日

序号	产品名称	品牌型号	制造商名称	产地	技术参数配置	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	智能多脉冲电镀电源	大舜/SMD-30P	邯郸市大舜电镀设备有限公司	邯郸	1. 输出波形：方波脉冲或直流； 2. 脉冲宽度 (ton)：100~32767 微秒 (us)； 3. 脉冲周期 (T)：200~32767 微秒 (us)； 4. 峰值电流：10A~500A。	台	1	36000	36000	
2	直流稳压电源	艾德克斯/IT6513D	艾德克斯电子(南京)有限公司	南京	1. 额定值：电压：0~200V，电流：0~60A，功率：0~1800W； 2. 负载调节率：电压：≤0.01%+50mV；电流：≤0.05%+60mA； 3. 电源调节率：电压：≤0.01%+20mV；电流：≤0.01%+30mA。	台	1	21500	21500	
3	电解抛光腐蚀仪	耐博/EP-06X	耐博检测技术(上海)有限公司	上海	1. 直流 1~100V/0~10A，连续可调、数字显示； 2. 控温范围：常温~100℃±1℃； 3. 容器容量 800ml； 4. 总功率 900W； 5. 带磁力搅拌器和加热控温元件。	台	1	15000	15000	
4	加速腐蚀型盐雾试验机	华和振森/60C	肇庆市华和振森试验机制造有限公司	肇庆	1. 内箱尺寸 W600×D450×H400mm，外箱尺寸 W1130×D630×H1070mm； 2. 喷雾量 1~2ml/80cm ² /1h； 3. 配空压机一台，配碳钢试片 200 个。	台	1	8000	8000	
合计 (含税人民币)						小写：¥80500				
						大写：人民币捌万零伍佰元整				

供应商名称 (公章)：青岛九州科能实验设备有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字或印鉴或签章)：

注：

1. 本表中“总价”应和《供应商磋商报价表》中的“总报价”相一致。



最终报价

投标货物分项报价表

号:zjg202405073-1

序号	名称	单位	组成数	总数	规格型号及技术参数	单价	合价	备注
1	投标总价	元	1	1	无	72000.00	72000.00	
总计:柒万贰仟元整						72000.00		

说明:

- 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。
- 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
- 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称(签章):

时间: 2024 年 7 月 29 日



最终报价明细

分项报价明细表

日期：2024 年 07 月 29 日

序号	产品名称	品牌型号	制造商名称	产地	技术参数配置	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	智能多脉冲电镀电源	大舜/SMD-30P	邯郸市大舜电镀设备有限公司	邯郸	1. 输出波形：方波脉冲或直流； 2. 脉冲宽度 (ton)：100~32767 微秒 (us)； 3. 脉冲周期 (T)：200~32767 微秒 (us)； 4. 峰值电流：10A~500A。	台	1	32199	32199	
2	直流稳压电源	艾德克斯/IT6513D	艾德克斯电子(南京)有限公司	南京	1. 额定值：电压：0~200V，电流：0~60A，功率：0~1800W； 2. 负载调节率：电压：≤0.01%+50mV；电流：≤0.05%+60mA； 3. 电源调节率：电压：≤0.01%+20mV；电流：≤0.01%+30mA。	台	1	19230	19230	
3	电解抛光腐蚀仪	耐博/EP-06X	耐博检测技术(上海)有限公司	上海	1. 直流 1~100V/0~10A，连续可调、数字显示； 2. 控温范围：常温~100℃±1℃； 3. 容器容量 800ml； 4. 总功率 900W； 5. 带磁力搅拌器和加热控温元件。	台	1	13416	13416	
4	加速腐蚀型盐雾试验机	华和振森/60C	肇庆市华和振森试验机制造有限公司	肇庆	1. 内箱尺寸 W600×D450×H400mm，外箱尺寸 W1130×D630×H1070mm； 2. 喷雾量 1~2ml/80cm²/1h； 3. 配空压机一台，配碳钢试片 200 个。	台	1	7155	7155	
合计(含税，人民币：元)						小写：¥72000				
						大写：人民币柒万贰仟元整				

供应商名称（公章）：青島九州科能实验设备有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）：

注：

1. 本表中“总价”应和《供应商报价表》中的“总报价”相一致。

